

# 自動給紙卓上ラベルカッター

TOYOTEC AUTOFEED STICKER CUTTER

## DG350S22-TT

試作・少量多品種ラベルのカットに最適なカッティングプロッター。

2ヘッド2ナイフツール搭載で半抜き、半抜き+全抜き、全抜き+筋入れが同時に2列で処理ができ、生産性が2倍になります。

CCDカメラでの自動トンボ認識位置合わせで誤差のないカット。

QRコードからカットデータを自動読み込み、異なるデータを連続カット。

高速サーボモーター制御で高速かつ正確なカッティング。

卓上型でA3ノビサイズまで給紙・カッティング・排紙を可能。

給紙テーブルに40mmまでのプリントをセット可能。

処理可能紙厚は0.3mm(80-300gsm)以下まで可能。



# 卓上型高速サーボモーター制御・少量多品種カッター

## ○ デュアルヘッド・デュアルナイフで生産性倍増


ヘッドの左右にカット刃+カット刃又はカット刃+筋押し刃をセットできる+デュアルヘッドで2列同時処理ができます。

1台で2倍の生産ができるのとナイフの組み合わせによってカッティング用途が広がります。



## ○ サーボモーターで2ヘッドユニットが高速移動

デュアルヘッドユニットでCCDカメラと半抜き、筋入れ刃が一体ユニットになって高速サーボモーターで往復移動をし、トンボの位置検出・QRコードの読み込みを瞬時に行い、カットと筋押し動作を行います。




## ○ 350x500mm(A3ノビ+)サイズまでカット可能

オンデマンドプリンターでの試作・少量多品種のシール・ラベルハーフカット作業を効率よく行えます。

高速サーボモーターで1.6m/秒のカッティングをします。

一定なカット深さで全てのシールがきれいに剥がれます。



## ○ デュアルヘッドでハーフ・フルカットを2列同時処理

デュアルヘッド、デュアルナイフは筋押し刃の代わりにカット刃を取り付けて、ハーフカットとフルカット処理を2列同時に行えます。

1ヘッドデュアルナイフモデルに比べて圧倒的に使用用途の範囲が広がり、お持ちのオンデマンドプリンターをフルに活用することができます。



## :: 製品仕様

オペレーションスクリーン	日本語タッチパネルスクリーン
最大シートサイズ/最大カットエリア	370x520mm / 350x500mm
給紙テーブル積載量	250枚 (80gシール紙) 厚み: 40mm
対応用紙厚み (斤量)	0.3mm以下 (80-300gsm以下) 材質によります
カット位置原点・QRコード検出	CCDカメラ検出
カット精度	±0.1mm
最大カット速度	1600mm/S
データ読み込みインターフェース	USBメモリー差込・WIFIアンテナ・USBケーブル差込・LANケーブル差込
電源・使用電力	AC100又は200V 50/60Hz 140W
機械サイズ (WxDxH)	840x1, 130x625mm (テーブルサイズ: 840x460)
機械重量	43kg

【発売元】



〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾77-2

(TEL)04-7121-0755 (FAX)04-7121-0740

(URL) <http://www.toyotec-intl.co.jp/>